




AKARYAKIT VE LPG İSTASYONLARINDA YENİ TİP KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR



Çalışanlara yeni tip korona virüsün (Covid- 19) belirtileri, yayılma yolları ve tehlikeleri hakkında bilgilendirmeler yapılmalı, Korona virüs için hazırlanan acil durum eylem planı çalışanlara aktarılmalı.

Çalışanların işe başlamadan ve çalışma süresinde sık sık en az 20 saniye boyunca ellerini bol su ve sabunla yıkamaları sağlanmalı. Çalışanların ve müşterilerin kolaylıkla ulaşabileceği uygun yerle alkol bazlı kolonya veya antiseptik konulmalı.



Çalışanların istasyona geldiğinde elbiselerini çıkarıp iş elbiselerini giyecek ve bunların birbirine karışmasını engelleyecek uygun ortamlar ve özel dolaplar oluşturulmalı.

Çalışanlara tek kullanımlık maske vererek uygun şekilde kullanmalarını sağlanmalıdır. Kullanılmış maskeleri bertaraf etmek için atık alanı oluşturulmalı. Ellerin baş bölgesine temas etmemesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunulmalı. Maskenin takılması esnasında el hijyenine dikkat edilmeli. Maskenin hangi durumlarda değiştirilmesi gerektiğini ayrıntılı olarak anlatılmalı. (nemli ve yırtık olması durumlarında derhal değiştirilmeli)





İstasyonun kapalı alanlarında metrekare ve mesafe dikkate alınarak bulundurulacak azami kişi sayısı belirlenip girişe ve uygun yerlere uyarıcı olarak asılmalıdır. Marketlerde ödeme yöntemlerini öncelikli olarak temassız sunulup tercih edilmesi sağlanmalı.

Ortak kullanım alanları, cihaz ve ekipman ile sık temas edilen tüm yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlanmalı ve kontrol çizelgesine işlenmeli. Tuvalet ve lavabolarda kullanılmak üzere; sensörlü havlu dispenseri ve içten çekmeli tuvalet kağıdı makineleri tercih edilmelidir.



Akaryakıt/LPG pompa ve dispenser istasyonlarının aynı kişiler tarafından kullanılmasını sağlanmalı. Mücbir sebep olmadıkça ortak olarak kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Akaryakıt dolum alanında ve ödeme noktalarında asgari sayıda personel bulundurulmalı. Çalışanlar ve müşteriler arasında sosyal mesafe kurallarına uyulmasına özen gösterilmelidir.



Akaryakıt ve LPG istasyonlarının içinde araç ve insan yoğunluğunun oluşmaması ve trafik akışının düzgünce sağlanabilmesi için gerekli yerlere uyarı işaretleri konulmalıdır.



Araç yıkama ve süpürme otomatlarının kullanımını yasaklanmalıdır.



İstasyonda verilen bütün ikramlar kaldırılmalı. (çay, kahve, meşrubat vb.)

Temassız ateş ölçer bulundurulmalı ve işe her geliş-gidişlerde çalışanların ateşleri düzenli olarak ölçülmeli. Ateşin 38 dereceyi geçmesi durumunda personele derhal maske takılmalı ve işyeri sağlık personeline, İşyeri sağlık personelinin bulunmadığı durumlarda diğer çalışanlardan izole edip, ALO 184 aranmalıdır. Sağlık yetkililerinin yönlendirmelerine uyulmalıdır.



İşveren; İşyerinde Yeni Tıp KORONAVİRÜS riskine karşı gerekli tedbirler aldığını çalışanlara bildirmelidir.

